



Esp. kodea: 2025PHEP0001
Titularra: ARRASATEKO UDALA

Gaia: Injineru tekniko elektrikoa

IRIZPIDEAK – 2025/09/25ean TGBan onartuak

Arrasateko Udaleko Injineru Elektriko Teknikoaren aldi baterako ezintasuna ordeztzeko pertsona bat kontratatzeko irizpideak

Lehen: Injineru Tekniko Elektriko bat kontratatzeko hautaketa prozesu bat deitzea, baja egoeran dagoen langilea ordeztzeko.

Bigarren: Hautagaien zerrenda, LANBIDE Zerbitzu Publikoaren bitartez osatuko da. Parte hartzeko eskaerak LANBIDEn aurkeztu beharko dira, Euskal Enplegu Zerbitzuak iragarkia argitaratzen duen egunetik kontatzen hasita, 7 egun naturaleko epean.

Hirugarrena: Hautaketa prozesuan parte hartu ahal izateko, *I. Eranskinean* zerrendatzen diren baldintzak bete beharko dira.

Laugarrena: Epaimahaiaren osaera: Deituriko hautaketa prozesuaren epaimahai kalifikatzailea ondokoak kontuan izanda eratuko da: Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 60. artikuluan ezarritakoa, ekainaren 7ko 896/91 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoa, eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 8/1989 Legearen 31. artikuluan ezarritakoa. Epaimahaia mahaiburuak eta idazkaria Alkate dekretu bidez erabakitako kideek osatuko dute, eta inoiz ez dira izango bost baino gutxiago Epaimahaia osatzen dutenen izen zerrenda Udaleko iragarki taulan eta webgunean argitaratuko da, onartuen eta baztertuen zerrendarekin batera, behin alkateak izendatuta.

Bosgarrena: Hautaketa prozesua deialdi irekiz eta publizitate, gardentasun, berdintasun, meritua eta gaitasun printzipioei jarraituz burutuko da. Hautatutako pertsonak proba hauek egin beharko dituzte:

5.1.- Oposizio aldia. 50 puntu

I. Eranskinean aipatutako funtzioekin eta *II. Eranskineko* gaitegiarekin zerikusia duen ezagutza neurtuko da, idatzizko edo/eta ahozko proba batekin.

Ariketa honen behin betiko kalifikazioa 0 eta 50 puntu artekoa izango da, eta kanpoan geratuko dira gutxienez 25eko puntuazioa lortzen ez dutenak.

Proba urriaren 8an izango da.

5.2.- Lehiaketa aldia. 10 puntu

Administrazio publikoan Injineru lanpostuan egindako zerbitzuak hilabeteko 0,5 punturekin baloratuko dira. Halaber, Injineru Elektriko lanpostuan egindako zerbitzuek hilabeteko 0,5 puntu gehigarriekin baloratuko dira.

Seigarrena: Azken kalifikazioa oposizioeko puntuei lehiaketako puntuak gehituz lortuko da. Berdinketa kasuetan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Matxistatik gabeko Bizitzetarako 1/2023 Legegintzako Dekretuaren, martxoaren 16koa, 21. 1 a) artikuluan xedatutakoa beteko da, eta emakumezko hautagaiari lehentasuna emango zaio.

Kodea	J25/04977	Udala	Arrasate/Mondragón	
CUDO	000.0055.AAA1CY12.8.LGBI			
URL	https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1CY128.LGBI			
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaituzte webgunean edo irakurri ezazu QR irudia.				



Esp. kodea: 2025PHEP0001
Titularra: ARRASATEKO UDALA

Gaia: Injineru tekniko elektrikoa

Aurreko paragrafokoa ezarrita ere hautagaiek berdinduta jarraitzen badute, hurrenkera honako irizpide hauen arabera ezarriko da:

- Lehenengo, oposizio aldiko puntuazio handiena lortu duenaren alde egingo da.
- Bigarren, zozketa egingo da.


Puntuazio handiena lortu duen hautagaia izendatzeko proposamen arrazoitua egingo dio epaimahai kalifikatzaileak alkateari; edo proposatuko dio hautaketa prozesua hutsik uzteko, baldin eta hautagaietako inork ez badu lortu hautaketa prozesua gaindituztat jotzeko ezarritako gutxieneko puntu kopurua. Proposamena loteslea izango da alkatearentzat.

Zazpigarrena: Hautaketa prozesuak ez du lan poltsarik eratuko.

Zortzigarrena: Prozesu honetan argitaratu beharrekoak (onartuen eta baztertuen zerrenda, oposizio aldiko emaitzak, lehiaketa aldiko emaitzak...) Arrasateko Udaleko iragarki taulan eta webgunean argitaratuko dira (www.arrasate.eus). Datu pertsonalak babestea Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiak 2016ko apirilaren 27koak datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazioa libreari lotuta pertsona fisikoak babesteari buruzkoak (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainontzeko araudiak ezarritakoa betez, hautagaien izaera pertsonaleko datuak tratamendu jarduera baten baitan kokatzen dira. Tratamendu horren helburua da langileak hautatzeko prozesuaren kudeaketa eta jarraipena egitea. Arrasateko Udala, datu tratamenduaren arduradun gisa, datu pertsonalak tratatzeko legitiमतuta dago interes publikoaren izenean egindako misio bat betetzeagatik tratatzen direlako datuak, lege betebeharraren baitan tratatzen direlako, eta baita, datuak beharrezkoak direlako interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko tratamendua beharrezkoa delako. Datuak eskuratzeko, ezabatzeko, zuzentzeko, tratamenduaren aurka egin zein horien mugatzea eskatzeko eskubidea egikaritu ahal izango da tratamenduaren arduradunaren aurrean, ondorengo helbidera zuzenduta: Herriko plaza, 1, 20500, Arrasate (Arrasateko Udala). Hala ere, Udalaren datuen babesaren ordezkariarekin jarri ahal izango da harremanetan, datuen tratamenduarekin lotutako edozein afera dela eta, honako posta helbidera mezua bidalita: dpd@pers.eus.

Bederatzigarrena: Epaimahai kalifikatzaileak sor daitezkeen zalantzak argitu eta hautaketa prozesua egoki burutzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko ahalmena izango du. Epaimahaiaren jardunetik datozen administrazio egintzak inpugnatu ahal izango dituzte interesdunek, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legean, urriaren 1ekoa, ezarritako moduan eta epeetan.”

Kodea	J25/04977	Udala	Arrasate/Mondragón
CUDO	000.0055.AAA1CY12.8.LGBI		
URL	https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1CY128.LGBI		
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitetz webgunean edo irakurri ezazu QR irudia			







Esp. kodea: 2025PHEP0001
Titularra: ARRASATEKO UDALA

Gaia: Injineru tekniko elektrikoa

I. ERANSKINA

Funtzioak:

- Udal instalazioak kontrolatu eta zuzentzea, argiteria publikoarenak eta elektrizitatearenak. Bide publikoan nahiz eraikinetan.
- Garatze eta mantentze planak egitea Argiteria publikoaren eta udal instalazio elektrikoaren:
 - * Hobetze programak, proiektuak eta jarduketak planak egitea.
 - * Proiektu teknikoa idaztea argiteria publikoaren eta elektrizitatearen inguruan.
 - * Behar diren kalkuluak eta azterketak egitea.
 - * Argiteria publikoaren eta elektrizitatearen udal lantaldea zuzendu eta koordinatzea.
 - * Argiteria publikoko eta elektrizitateko giza taldea kudeatzea.
 - * Kontratuak kontrolatu eta gainbegiratzea, argiteria, telekudeaketa, semaforo, eguzki plaka, edo antzeko beste batzuen mantentze zerbitzuekin lotutakoak.
 - * Argiteria publikoaren eta elektrizitatearen obrak eta jarduketak zuzendu eta kontrolatzea.
 - * Aldi baterako argiteria eta elektrizitate instalazioen berri eman eta horiek zuzentzea, hala nola jaiegunetakoak, gizarte ekintzetakoak edo Gabonetakoak.
 - * Argiteria publikoaren elementuen inbentarioa egin edo eguneratzea.
 - * Eguzki plaken inbentarioa egin edo eguneratzea.
 - * Sistema hauek zuzendu eta kontrolatzea: Alarmak, bideozaintza, telefonia (informatika sailarekin batera) eta energia aurrezteko neurriak elektrizitatean eta argiterian.
- Argiteria publiko eta elektrizitate ataleko aurrekontuak egin eta kudeatzea.
- * Udal aurrekontuaren exekuzioa kontrolatzea.
- * Aurrekontuak eskatzea eta gastuak proposatzea.
- * Aldizka berrikustea eskariak, sailean egindakoak.
- * Fakturazioa kontrolatzea, udalak unean-unean ezarritako aplikazioaren bidez.
- * Aurrekontu partiden egoera jarraitzea, udalak unean-unean ezarritako aplikazioaren bidez.
- Kontratazio prozesuetan parte hartzea, dagokion gaiaren ingurukoak:
- * Preskripzio teknikoen agiriak eta txostenak egitea.
- * Kontratazio prozesuekin lotutako eskaintzak aztertu eta baloratzea.
- * Kontratuen jarraipena egitea.
- * Ziurtagiriak izapidetzea.
- Hirigintza edo obrako proiektuak aztertu eta gainbegiratzea hainbat alderditan, lotuak argiteria eta elektrizitatearekin, alarmekin, bideozaintzarekin, telefoniarekin (informatika sailarekin batera) eta energia aurrezteko neurriekin, elektrizitateari eta argiteriari dagokionez.
- * Dagozkionak ikuskatzea eta txostenak egitea.
- * Exijitza nahitaezko irizpideak bete daitezen eta egiaztatzea betetzen direla, lehen adierazitako eremuetako bakoitzean.
- Aholkuak ematea arduradun politikoei, hala eskatuz gero, edo informazio batzordeari, eskatzen badiote, baita ere, parte hartzea barne eta kanpoko bileretan, gaia bada bere egitekoen eremukoa.
- Herritarrei erantzutea eta informazioa ematea aurkezten dizkioten idatzi, kexa, iradokizunei buruz.
- Beste edozein egiteko eskatzen bazaio bere lanpostuaren kategoriaren arabera.

Kodea	J25/04977	Udala	Arrasate/Mondragón	
CUDO	000.0055.AAA1CY12.8.LGBI			
URL	https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1CY128.LGBI			
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaituz webgunean edo irakurri ezazu QR irudia				



Esp. kodea: 2025PHEP0001
Titularra: ARRASATEKO UDALA

Gaia: Injineru tekniko elektrikoa

Hautagaiek bete behar dituztenak:

Hautaketa prozesuan parte hartzeko, hauek bete behar dira:

- Nazionalitatea espainiarra izatea, 5/2015 enplegatu publikoaren oinarritzko estatutu-testu bateratuko 57. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.
- Hamasei urte beterik izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroaren gehieneko adina ez gainditzea.
- Ingeniaritzako gradua/lizentziatura
- Hautagaiek euskararen ezagutza frogatu beharko dute C2 edo 4 HE agiri bidez.

Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, 4. hizkuntza eskakizuna kreditatu ezean ezein hautagaik, hautaketa prozesua gainditzeko, 3. Hizkuntza eskakizuna kreditatu beharko dute hautagaiek.

- Diziplina espediente bidez Administraziooko zerbitzutik baztertu ez izana, ez eta funtzio publikoak betetzeko gaitasunik gabe egotea ere.
- Ez egotea legezko ezintasun edo bateraezintasun egoeran.
- Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, eta dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik edo akats fisikorik edo psikikorik ez izatea, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorren testuategina onartzen duena, aplikatzearen kalterik gabe.

Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte hautagaiek, g) hizkian jasota dagoen bateraezintasun baldintza izan ezik, lanpostuaz jabetzen den egunean edo kontratua izenpetuko duen egunean bete beharko baitu, aukeratua izanez gero.

Kodea	J25/04977	Udala	Arrasate/Mondragón	
CUDO	000.0055.AAA1CY12.8.LGBI			
URL	https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1CY128.LGBI			
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaitetz webgunean edo irakurri ezazu QR irudia				



Esp. kodea: 2025PHEP0001
Titularra: ARRASATEKO UDALA

Gaia: Injineru tekniko elektrikoa

II. ERANSKINA

GAI ZERRENDIA

- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. III. Titulua. Udal eskumenak.
- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena: IV. Titulua. Xedapenak administrazio prozedura erkideari buruz.
- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoaren kontratuei buruzkoa, Espainiako ordenamendu juridikoari Europar Batasuneko Zuzentarauen eta EB/2014/23 eta EB/2014/24ko Kontseiluaren transposizioari buruzkoa, 2014ko otsailaren 26koa. Atariko titulua. II. Kapitula. I. Sekzioa. Kontratu motak mugatzea.
- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoaren kontratuei buruzkoa, Espainiako ordenamendu juridikoari Europar Batasuneko Zuzentarauen eta EB/2014/23 eta EB/2014/24ko Kontseiluaren transposizioari buruzkoa, 2014ko otsailaren 26koa. II. Liburua. I. Titulua. I. Kapitula. I. Sekzioa. Administrazio publikoen kontratuak prestatzea.
- 842/2002 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, onartzen duena Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. Artikuluak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 04. Dokumentazioa eta instalazioak zerbitzuan jartzea.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 05. Egiaztatzea eta ikuskatzea.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 09. Kanpoko argiteriako instalazioak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 12. Loturako instalazioak. Eskemak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 13. Loturako instalazioak. Babes kutxa orokorrak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 14. Loturako instalazioak. Elikadurako lerro orokorra.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 15. Loturako instalazioak. Banakako deribazioak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT. Loturako instalazioak. Kontagailuak: Kokalekua eta instalazio sistemak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 18. Lur konexioko instalazioak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT22. Barneko instalazioak edo instalazio hartzaileak. Babestea gain intentsitateen kontra.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 24. Barneko instalazioak edo instalazio hartzaileak. Babestea zuzeneko eta zeharkako kontaktuen kontra.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 28. Instalazioak lokal publikoetan.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 34. Helburu berezietako instalazioak. Azokak eta estanak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 44. Hartzaileen instalazioa. Argiteriarako hartzaileak.
- Behe tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC-BT 47. Hartzaile motoreen instalazioa.
- 614/2001 Errege Dekretua, ekainaren 8koa, gutxieneko xedapenei buruz langileen osasuna eta segurtasuna babesteko arrisku elektrikoak direla eta.

Kodea	J25/04977	Udala	Arrasate/Mondragón	
CUDO	000.0055.AAA1CY12.8.LGBI			
URL	https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAA1CY128.LGBI			
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen balioa egiaztatzeko, sartu zaituz webgunean edo irakurri ezazu QR irudia.				